PROFESSIONAL WET SUITS & DRY SUITS

官公庁・産業向けウェット＆ドライスーツ

vol.3

MOBBY'S



目次

P02　目次 / 納入実績
P03　A.C.T.
P04　ウェットスーツについて(素材)
P05　ウェットスーツについて(オプション)
P06　ウェットスーツ：CGD-A型
P07　ウェットスーツ：CGD-Bσ型
P08　ウェットスーツ：FDP型
P09　ウェットスーツ：SDF-σY型
P10　ウェットスーツ：FDP-SD型
P12　ドライスーツについて(素材)
P13　ドライスーツについて(オプション)
P14　ドライスーツ：DRSC-AY型
P15　ドライスーツ：DRSC-C型
P16　ドライスーツ：DRSC-G型
P17　ドライスーツ：DRSC-D型
P18　ドライスーツ：DRSC-E型
P19　ドライスーツ：DRSC-F型
P20　特殊スーツ：PHPS型(汚染環境用スーツ)
P21　ドライスーツ：SRSC型
P22　フード：ドライフード/フード
P23　胴長：LWF型
P24　ドライスーツ：プロドライBE
P25　ドライスーツ：プロドライFE
P26　特殊スーツ：HWS型(ホットウォータースーツ)
P27　ドライスーツ：ワーキングドライ、グローブ
P28　腕抜き/腕輪/ニーガード/フロアマット/シークッション/水産加工場向けクッション/フロアーマット
P29　ライフスーツ：ワンピース/ジャケット/胴長/サロペット
P30　ウェットスーツ：SMP-σ型
P31　SMPσ型オプション
P32　採寸について
P33　サイズチャート
P34　サイズチャート/マーキングシステム
P35　修理価格表

納入実績

海上保安庁

第一管区海上保安本部
第二管区海上保安本部
第三管区海上保安本部
第四管区海上保安本部
第五管区海上保安本部
第六管区海上保安本部
第七管区海上保安本部
第八管区海上保安本部
第九管区海上保安本部
第十管区海上保安本部
第十一管区海上保安本部
羽田特殊救難基地
海上保安大学校　ほか

防衛省

技術研究本部
陸上自衛隊
海上自衛隊：
　大湊地方総監部
　横須賀地方総監部
　舞鶴地方総株
　呉地方総監部
　佐世保地方総監部
　第一術科学校　ほか

消防

総務省消防庁
東京消防庁並びに全国の消防局
消防本部
消防組合

警察

警視庁および各地警察機関

A.C.T. 動きやすさを徹底的に追求した動体裁断



従来の一般的なスーツに対する、A.C.T. 採用スーツの運動時ファブリックストレス
（従来のスーツを 100 とした場合 ）。

“A.C.T. = Anatomical Cutting Technology = 解剖学的裁断技術”とは？

体の表面を覆う皮膚は”一枚の皮”ではありません。身体の動きやそれに伴う伸び縮に応じて部位ごとに区分された皮膚が、適度なゆとりを持たせた状態でつなぎ合わさり、身体を保護しています。全身にまとう皮膚に、私たちが窮屈を感じないのはそのためです。そこに着目したMOBBY'Sは解剖学の知見にアプローチし、人体の皮膚の特性や関節の構造、筋肉の動きを起点としたパネル設計の手法を開発しました。それが解剖学的裁断技術=A.C.T.です。

ストレスフリーなニュートラルポジション

胎児が保つニュートラルポジションといわれる前傾姿勢のとき、人はストレスから最も解放されます。そのため「A.C.T.」により製作されたスーツは、前かがみを基本スタイルとしました。各部位に適度なゆとりを持たせた自然な形は、ダイビングで想定される動きに対し、ストレスを従来より61〜89%軽減します。

経験豊かな職人が実現を可能にした新技術

解剖学的裁断技術「A.C.T.」によるパネルの設計および裁断は、従来とは発想点から異なります。これを可能にしたのは、創業から58年の中で70万着のスーツをダイバーに提供してきたMOBBY'Sの、経験豊かな職人の技術です。

左右対称の正方形（脇下）

両腕を上げると、A.C.T. の方が正方形のゆがみが小さい＝スーツの応力（ストレス）が少ない



ウェットスーツについて

素　材

素材表示の見方

例：5FX/NP

- 5：クロロプレンラバーの厚み（mm）
- FX/NP：クロロプレンラバー表裏の生地（または加工）種類

クロロプレンラバー表裏の生地（または加工）種類と色

FX/NP
表：FXスパン
裏：エアナップ



FX/SP
表：FXスパン
裏：スポーツパイル

PPK	FPK	RED	ORG	PYL	YEL	EGR
PBL	IBL	NVY	PUR	WHT	SLV	TAN
DGR ※	BLK	CGR	OLV	WRD		

※ 在庫無くなり次第終了

生地（加工）の特徴

FXスパン　伸 軽 色

伸縮性と弾力性に富んだストレッチジャージ。19色からカラーセレクトを楽しめます。

エアナップ　強 伸 暖

水切れのいいポリエステルと中空の糸を編みこみ、タオルのような肌触りや暖かさ、動きやすさが特徴の起毛生地です。
干して数分で乾き始めるほど水切れの良い生地に仕上げた、MOBBY'S独自の特注素材です。

スポーツパイル　伸 軽

優れた柔軟性と肌触りの良さを両立させた着心地が魅力のストレッチジャージです。

about WETSUITS OPTIONS ▶ ▶ ▶

ウェットスーツ・オプションについて

1：ウエストファスナー (フリー)

位置 (正面中央 / 背面中央 / 左または右寄り)
ファスナー長 30cm



フードジャケットやプルオーバージャケットの着脱をサポートします。バリアタイプより着脱のしやすさに優れます。

XHOP-714003 : ￥6,000(税込￥6,600)・一箇所

2：ウエストファスナー (バリア)

位置 (正面中央 / 背面中央 / 左または右寄り)
ファスナー長 30cm



ファスナーからの浸水が肌に直接触れるのを防ぎ、フードジャケットやプルオーバージャケットの着脱をサポートします。

XHOP-719003 : ￥6,000(税込￥6,600)・一箇所

3：手首ファスナー

位置 (親指側 / 小指側 / 掌側 / 甲側)



手首の着脱をサポートします。

XHOP-714001:¥5,000(税込¥5,500)・左右一対

※掌側と8: エルボーパッドは同時選択ができません

4：足首ファスナー

位置 (外側 / 内側 / 後側)



足首の着脱をサポートします。

XHOP-714002 : ￥5,000(税込￥5,500)・左右一対

5：フロントショートファスナー

位置 (正面中央 / 左または右寄り)
ファスナー長 シーガル 12cm, ロングジョン 30cm



休息時に圧迫感を開放します。

XHOP-714003 : ￥6,000(税込￥6,600)・一箇所

6：ベルクロ留めビーバーテール



金属製の留め具をベルクロに変更します。

XHOP-700003：無料

7：ヒップパッド



尻部を補強します。

ラジアル補強
XHOP-723006 :￥10,000(税込￥11,000)
ジャージ補強
XHOP-723007 :￥8,000(税込￥8,800)

8：エルボーパッド

肘部をラバーシートで補強します。

XHOP-713002 : ￥6,000(税込￥6,600)・左右一対

※3：手首ファスナー (掌側)との同時選 択はできません
※ 表側がスキン素材のスーツには選択ができません

9：ニーパッド

4D
膝部の動きを妨げず、貫通強度に優れる樹脂で補強します。

XHOP-713003 : ￥7,000(税込￥7,700)・左右一対

ラバー
膝部をラバーシートで補強します。

XHOP-713005 : ￥5,000(税込￥5,500)・左右一対
※表側がスキン素材のスーツには選択ができません。

10：脛パッド

脛部をラバーシートで補強します。

XHOP-713006 : ￥3,000(税込￥3,300)・左右一対

11：肩ベルクロの追加



ロングジョンの着脱をサポートします。

XHOP-719001 : ￥2,000(税込￥2,200)・一箇所

12：ダブルスライダーへの変更

（ファスナーロングジョン用オプション）

XHOP-714006 : ￥2,000(税込￥2,200)・一箇所

13：D リング



装備品などを吊り下げておけるリングです。

XHOP-719004 :
￥1,500(税込￥1,650)・一箇所

14：サイドポケット（BLK）



装備品などを収納して素早く取り出せるポケットです。ポケットの内側にはD環が付いており、収納したアイテムをひもなどで固定できます。素材はファインデックスから選択が可能です。

W 15cm×H 20cm×D 2cm
XHOP-715001 : ￥9,000(税込￥9,900)・一箇所

15：リフレクター

（スーツ：10cm×3.5cm、フード：8cm×3.5cm）

固定式の再帰反射ワッペンです。
XHOP-711001 : ￥2,000(税込￥2,200)・スーツ用一箇所
XHOP-711005 : ￥2,000(税込￥2,200)・フード用一箇所

ベルクロで着脱が可能な再帰反射ワッペンです。
XHOP-711003 : ￥2,000(税込￥2,200)・一箇所

16：ヒアリングホールの追加

XHOP-719005 :
￥1,000(税込￥1,100)・左右一対・6箇所

17：ケミカルライトポケット

位置 (右肩 / 左肩)

XHOP-715004 :
￥2,000(税込￥2,200)・一箇所

18：ハイネック



襟を高くして首からの浸水を低減します。通常5cmのネック高さを7cm(ハイネック仕様)に変更します。

XHOP-710001 : ￥2,000(税込￥2,200)

19：仕上げ加工

テープ仕上げ
開口部に加工をすることで末端の傷みを防止できます。
ただし加工をすることで開口部の伸びは損なわれます。
XHOP-712001 : ￥1,500(税込￥1,650)・フルスーツ、スタンダードパンツ、パンツ
XHOP-712001 : ￥2,500(税込￥2,750)・上記以外のスタイル
XHOP-712001 : ￥700(税込￥770)・フード
XHOP-712001 : 手首左右一対￥2,000(税込￥2,200)・足首左右一対￥2,000(税込￥2,200)

※上記オプションに記載の寸法やイラストは目安です。スーツのサイズや設置場所により異なりますので予めご了承ください

【サイズオーダー可能商品】採寸の方法はP32をご参照ください。
既製サイズチャートはP33をご参照ください。

CGD - A型

選択可能生地

5mm FX/NP , FX/SP
3.5mm FX/SP

WET SUIT MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

最も多くの実績を誇る定番モデル。
裏生地は、保温性重視のエアナップ（起毛素材）またはストレッチ性に優れた FX スパンよりお選びいただけます。
保温性を必要とする中心部分には起毛素材を、運動性を重視する腕部および脚部にはストレッチジャージを組み合わせたハイブリッドモデルも対応が可能です。

範 例 イラスト内○印はオリジナルマーク、イニシャルの位置例です。

スタイル：ビーバーテールジャケット
※ビーバーテールの金具は、スーツ側＝オス、テール側＝メスが標準仕様となります

- Body - A1 = 5FX/NP (BLK)
- Body - A2 = 5FX/NP (BLK)
- Body - B2 = 5FX/NP (ORG)

スタイル：ファスナーロングジョン
オプション：5/ フロントショートファスナー（右寄り）
9/ ニーパッド (ラバー)

- Body - A1 = 5FX/NP (BLK)
- Body - A2 = 5FX/NP (BLK)
- Body - B1 = 5FX/NP (ORG)

スタイル及びカラー選択部位　Body - A1　Body - A2　Body - B1　Body - B2

ボレロ	ビーバーテールジャケット	フード付き BT ジャケット	ファスナーロングジョン	ベルクロロングジョン	バックジップフルスーツ
品番：XKCC-160000	品番：XKCC-120000	品番：XKCC-220000	品番：XKCC-420000	品番：XKCC-410000	品番：XKCC-610000
					

品　番	XKCC-○○○○○○（上記をご参照ください）
品　名	CGD-A 型
価　格	オープンプライス
サイズ	既製またはオーダー
カラー	オーダー
オプション	P05 をご参照ください。

【サイズオーダー可能商品】採寸の方法はP32をご参照ください。
既製サイズチャートはP33をご参照ください。

CGD-Bσ型

選択可能生地

5mm FX/NP , FX/SP
3.5mm FX/SP

A.C.T.

WET SUIT MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

CGD-A型よりさらにカスタマイズの自由度を広げ、機能性だけでなく視覚的なデザイン性も追求することができるモデルです。
裏生地は、保温性重視のエアナップ(起毛素材)またはストレッチ性に優れたスポーツパイルよりお選びいただけます。
保温性を必要とする中心部分には起毛素材を、運動性を重視する腕部および脚部にはストレッチジャージを組み合わせたハイブリッドモデルも対応が可能です。

範 例 イラスト内○印はオリジナルマーク、イニシャルの位置例です。

スタイル：バックファスナーフルスーツ
オプション：
5/ フロントショートファスナー
9/ ニーパッド（4D）

- Body - A1 =5FX/NP (BLK)
- Body - A2 = 5FX/NP (BLK)
- Body - A3 = 5FX/SP (BLK)
- Body - B = 5FX/NP(ORG)
- Body - C1 = 5FX/SP (SLV)
- Body - C2 = 5FX/SP (SLV)

スタイル及びカラー選択部位 Body - A1 | Body - A2 | Body - A3 | Body - B | Body - C1 | Body - C2

ボレロ	ビーバーテールジャケット	フード付き BT ジャケット	ファスナーロングジョン	ベルクロロングジョン	バックジップフルスーツ
品番：XHCA-160000	品番：XHCA-120000	品番：XHCA-220000	品番：XHCA-420000	品番：XHCA-410000	品番：XHCA-610000
					

品　番	XHCA-○○○○○○（上記をご参照ください）
品　名	CGD-Bα型
価　格	オープンプライス
サイズ	既製またはオーダー
カラー	オーダー
オプション	P05 をご参照ください。

【サイズオーダー可能商品】採寸の方法はP32をご参照ください。
既製サイズチャートはP33をご参照ください。

FDP 型

選択可能生地

5mm FX/NP , FX/SP
3.5mm FX/SP

WET SUIT MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

地域を問わず採用実績を重ね続けているロングセラーモデルです。
裏生地は、保温性重視のエアナップ(起毛素材)またはストレッチ性に優れたスポーツパイルよりお選びいただけます。
保温性を必要とする中心部分にはパイル素材を、運動性を重視する腕部および脚部にはストレッチジャージを組み合わせたハイブリッドモデルも対応が可能です。

範 例 イラスト内○印はオリジナルマーク、イニシャルの位置例です。

スタイル：ビーバーテールジャケット
オプション：15/ リフレクター（固定式）
※ビーバーテールの金具は、スーツ側＝オス、テール側＝メスが標準仕様となります

Body - A1 = 5FX/SP (BLK)　Body - B2 = 5FX/SP (RED)
Body - B1 = 5FX/SP (RED)　Body - C = 5FX/SP (BLK)

スタイル：ベルクロロングジョン
オプション：9/ ニーパッド (ラバー)、15/ リフレクター（固定式）

Body - A1 = 5FX/SP (BLK)　Body - B2 = 5FX/SP (RED)
Body - B1 = 5FX/SP (RED)　Body - C = 5FX/SP (BLK)

スタイル及びカラー選択部位　Body - A1　Body - B1　Body - B2　Body - C

ボレロ	ビーバーテールジャケット	フード付き BT ジャケット	ファスナーロングジョン	ベルクロロングジョン	バックジップフルスーツ
品番：XKCR-160000	品番：XKCR-120000	品番：XKCR-220000	品番：XKCR-420000	品番：XKCR-410000	品番：XKCR-610000
					

品　番	XKCR-○○○○○○（上記をご参照ください）
品　名	FDP 型
価　格	オープンプライス
サイズ	既製またはオーダー
カラー	オーダー
オプション	P05 をご参照ください。

【サイズオーダー可能商品】採寸の方法はP32をご参照ください。
既製サイズチャートはP33をご参照ください。

SDF-σY型

選択可能生地

5mm FX/NP , FX/SP
3.5mm FX/SP

A.C.T.

WET SUIT MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

「実働部隊と同一パターン構造のまま目的に応じて色や仕様を変えたい」という教育機関などのニーズを実現したモデルです。
裏生地は、保温性重視のエアナップ（起毛素材）またはストレッチ性に優れたスポーツパイルよりお選びいただけます。

範 例 イラスト内○印はオリジナルマーク、イニシャルの位置例です。

スタイル：ビーバーテールジャケット
※ビーバーテールの金具は、スーツ側＝オス、テール側＝メスが標準仕様となります

Body - A1 = 5FX/NP (BLK)
Body - B1 = 5FX/NP (YEL)
Body - B2 = 5FX/NP (YEL)

スタイル：ベルクロロングジョン
オプション：9 / ニーパッド(4D)
14 / サイドポケット

Body - A1 = 5FX/NP (BLK)
Body - B1 = 5FX/NP (YEL)

スタイル及びカラー選択部位　Body - A　Body - B1　Body - B2

ボレロ	ビーバーテールジャケット	フード付き BT ジャケット	ファスナーロングジョン	ベルクロロングジョン	バックジップフルスーツ
品番：XKJY-160000	品番：XKJY-120000	品番：XKJY-220000	品番：XKJY-420000	品番：XKJY-410000	品番：XKJY-610000
					

品　番	XKJY-○○○○○○(上記をご参照ください)
品　名	SDF-σY型
価　格	オープンプライス
サイズ	既製またはオーダー
カラー	オーダー
オプション	P05 をご参照ください。

FDP-SD 型

選択可能生地 5mm FX/NP , FX/SP

A.C.T. WET SUIT MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

YKKの樹脂製防水ジップ「AQUASEAL®」をフロントにレイアウトしたモデル。フロントに配置されたジップは一人での着脱が可能で、運動性も損ないません。ネックとリスト、アンクルパーツは裏地スキン(リペル加工)を採用し、セミドライ仕様となっています。
耐久性に優れ、且つフレキシブルな " 4Dパッド " が標準装備です。

範例 1 イラスト内○印はオリジナルマーク、イニシャルの位置例です。

スタイル：フルスーツ

Body - A = 5FX/NP (BLK)

Body - B = 5FX/NP (ORG)

YKK製AQUASEAL®
ビスロンタイプの防水ジップ。
樹脂製のため一般的な金属性防水ジップより軽くしなやかで楽に開閉できます。

範例 2 イラスト内○印はオリジナルマーク、イニシャルの位置例です。

スタイル：フルスーツ

Body - A = 5FX/NP (BLK)

Body - B = 5FX/NP (RED)

スタイル及びカラー選択部位

Body - A

Body - B

フルスーツ

品番：XHGS-610000



品　番	XHGS-610000
品　名	FDP-SD 型
価　格	オープンプライス
サイズ	既製またはオーダー
カラー	オーダー
オプション	P05 をご参照ください。

素　材

素材表示の見方

例：4.5FX/NP

- 4.5 … クロロプレンラバーの厚み（mm）
- FX … クロロプレンラバー表裏の生地（または加工）種類
- NP … 表：ウルトラソフトラジアル　裏：エアナップ

クロロプレンラバー表裏の生地（または加工）種類と色

USRD/NP
表：ウルトラソフトラジアル
裏：エアナップ

BLK

FX/NP
表：FXスパン
裏：エアナップ

PPK　FPK　RED　ORG　PYL　YEL　EGR
PBL　IBL　NVY　PUR　WHT　SLV　TAN
DGR ※　BLK　CGR　OLV　WRD

※ 在庫無くなり次第終了

生地（加工）の特徴

FXスパン　伸 軽 色

豊富なカラーバリエーションから選択が可能なハイストレッチジャージです。

ウルトラソフトラジアル　強 暖

スキン生地とハイストレッチジャージを貼り合わせ、ラジアルでコーティングしています。撥水性があるため気化熱損失を抑え、風冷えを防ぐほか、耐久性や伸縮性も高めました。

コーデュラ300 / PVC

表地には通常のナイロンの7倍もの強度を持つ、耐摩耗性に優れたコーデュラ生地を採用。裏地にはPVCをラミネートしています。

Durable. Versatile. Reliable. CORDURA FABRIC

耐水圧	30,000mm以上
A-1透湿	3,500～4,500g
B-1透湿	6,000～7,000g
撥水度	3級（20回洗濯後）

エアナップ　強 伸 暖

軽量で暖かい中空糸構造の生地。タオルのような肌触りと暖かさに加え、動きやすさが特徴。暖かな起毛素材はドライスーツに最適です。

トライラミネート素材　強 伸

防水性・耐久性・柔軟性に優れた「ブチルゴム」の両面に、「リップストップナイロン」を貼り合わせた3層構造のトライラミネート素材を全面に採用しました。しなやかな柔軟性と伸縮性を持ち、耐久性に優れるリップストップナイロンを両面に採用しているのは、国内では本モデルのみです。



- リップストップナイロン
  軽量ながら強度が高く、撥水・防水性に優れています。格子状の平織構造が引き裂き強度を高め、生地が裂けてもそれ以上の進行を防ぎます。また、繊維自体に伸縮性があるため、着用しやすく動きやすい点も特徴です。
- ブチルゴム
  気密性が高く、耐候性、耐薬品性、耐熱性に優れた合成ゴム。過酷な環境下でも安定し、素材に変化が起きにくいといった特徴があります。

VAPOR PRO（ヴェイパー プロ）

長時間の着用でも蒸れにくい、高性能透湿防水素材です。

耐水圧	30,000mm以上
A-1透湿	4,000～5,000g
B-1透湿	7,000～8000g
撥水度	3級（20回洗濯後）

排気バルブ

■イージーメンテナンス
工具を使わずにワンタッチでカバーを着脱できるので、ゲレンデでも内部の洗浄を簡単に行なえます。

■世界最薄デザイン
従来比約15%(当社比)のスリム化を実現することによって、BCベストを着脱する際のひっかかりが少なくなりました。

■スライド式大型排気ボタン（手動排気）
形状にこだわり、「6.5mm厚のミトンを装着していても簡単かつ確実に操作ができる」「"ボタンを押す"というより"バルブをつかむ"感覚で操作ができる」バルブが完成しました。手動での排気操作はスライド式なので、プッシュ式のような"接触による不意の誤作動"がありません。

■排気圧調整レバー
自動で排気する圧力を3段階で切り替えることができます。スイッチは6.5mm厚のミトンを装着していても水中でラクラク操作ができます。

給気バルブ

■大型レバレッジレバー
形状にこだわり、「6.5mm厚のミトンを装着していても簡単かつ確実に操作ができる」「"ボタンを押す"というより"バルブをつかむ"感覚で操作ができる」バルブが完成しました。給気操作はスライド式なので、プッシュ式のような"接触による不意の誤作動"がありません。

■イージー・リリース
コネクター内部に圧力が滞留しない構造なので、軽い力で中圧ホースを着脱することができます。

■スウィーベル機構
コネクターの向きを360度回転することができるので、左右どちらからでも中圧ホースを接続することができます。

ドライブーツ

・ブーツサイズは22～32cm（1cmきざみ）です。

接触による損傷から足とブーツを保護するため、素材全面に強度を高めるラジアルコーティングを施し、さらにつま先・かかと・甲部～くるぶしに補強を加えました。足底には濡れた甲板でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。

インナーソール

・抗菌防臭効果のあるインナーソールが付属します。

※ブーツサイズは足長＋0.5cm～1cmが目安です。
※足長＋1cm以上のブーツをご選択の場合はホワイト、その他はブラックが付属します。
※ソックスの種類などによってブーツがきつく・ゆるく感じる場合は、インナーソールの厚みを変えるか、取り外して使用することで調整できます。

ドライスーツ・オプションについて

1：サイドポケット



装備品などを収納して素早く取り出せるポケットです。ポケットの内側にはD環が付いており、収納したアイテムをひもなどで固定できます。素材はファインデックス、HDスパン、ラジアルから選択が可能です。 W 15cm×H 18cm×D 4cm

XHOP-725001：
ファインデックス、HDスパン：¥15,000(税込￥16,500)・一箇所
ラジアル：￥20,000(税込￥22,000)・一箇所

2：リフレクター

（W 10cm×H 3.5cm）

固定式の再帰反射ワッペンです。
XHOP-721001：￥2,000(税込￥2,200)・一箇所

ベルクロで着脱が可能な再帰反射ワッペンです。

XHOP-721003：￥2,000(税込￥2,200)・一箇所

3：フットバルブ



ヘッドファーストの体勢のまま、くるぶしから排気することができるロック機能付きサポートバルブです。

XHOP-726002：￥24,000(税込¥26,400)・左右一対

4：リストバルブ

左右選択可

体勢を変えてメインの排気バルブを操作することが難しい状況でも、手を上げるだけで排気することができるロック機能付きサポートバルブです。

XHOP-726003：￥15,000(税込￥16,500)・一箇所

5：D リング



装備品などを吊り下げておけるリングです。

XHOP-729003：￥2,000(税込￥2,200)・一箇所

6：YKK製AQUASEAL®への変更（バックジップ）

一般的な金属製防水ジップより軽くしなやかで楽に開閉できるビスロンタイプの防水ジップへの変更オプションです。

XHOP-724007：無料
※金属製のジップと比較して耐久面で劣ります

7：BDM ジップへの変更（バックジップ）



標準品の 2 倍の耐圧性能を有する高強度防水ジップです。

XHOP-724002：￥25,000(税込￥27,500)

8：ボトムジップ



男性向けの小用防水ジップです。

HOP-724001：￥30,000(税込￥33,000)・通常ジップ
XHOP-724003：￥40,000(税込￥44,000)・BDMジップ
XHOP-724006：￥30,000(税込￥33,000)・YKK製AQUASEAL®

9：ニーパッド

4D
膝部の動きを妨げず、貫通強度に優れる樹脂で補強します。

XHOP-723005：￥10,000(税込￥11,000)・左右一対

ストライプラバー
膝部をストライプエンボス入りのラバーシートで補強します。

XHOP-723004：￥6,000(税込￥6,600)・左右一対

ラバー
膝部をラバーシートで補強します。

XHOP-723003：￥6,000(税込￥6,600)・左右一対

10：ヒップパッド



尻部を補強します。

XHOP-723006：￥10,000(税込￥11,000)・ラジアル
XHOP-723007：￥8,000(税込￥8,800)・ジャージ

11：エルボーパッド

肘部をラバーシートで補強します。

XHOP-713002：￥5,000(税込￥5,500)・左右一対

12：セーフティソール

危険物の踏み抜き防止インナーソールです。
災害地や災害現場での採用実績もあります。柔らかいコーティングにより履き心地も良好です。

DA-8005：￥4,500(税込￥4,950)・対応サイズ：22～28cm

13：非磁性バルブ



磁性を帯びた物質の存在が問題となる環境でドライスーツを着用するためのバルブキットです。

XHOP-726001：￥100,000(税込￥110,000)

14：ケミカルライトポケット

位置 (右肩 / 左肩)

XHOP-715004：￥2,000(税込￥2,200)・一箇所

15：O 式ドライ用コードロック



XHOP-728004：￥7,000(税込￥7,700)・一箇所

16：高圧スプリングタイプへの変更

通常仕様よりもロック圧の高いスプリングを使用したバルブに変更します。

XHOP-726004：無料
※右図のとおり目印のためバルブステッカーが赤色となります

【サイズオーダー可能商品】採寸の方法はP32をご参照ください。
既製サイズチャートはP33をご参照ください。既製サイズの場合でも、首囲・手首囲・ブーツサイズ（22 ～ 32cm/1cm きざみ）はオーダー可能です。

DRSC-AY 型

選択可能生地　4.5mm FX/NP , USRD/NP

DRY SUIT　MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

視認性や機動性など、求める機能に応じて色や仕様を部分的に変えたいというニーズを実現しました。
豊富なカスタムバリエーションにより、海域や部隊を問わず採用され続けている、定番モデルです。

範例 1　イラスト内○印はオリジナルマーク、イニシャルの位置例です。

オプション（P13参照）:
1/ サイドポケット ×2
2/ リフレクター
8/ ボトムジップ
9/ ニーパッド(ラバー)



- Body - A1 = 4.5FX/NP (RED)
- Body - A2 = 4.5FX/NP (RED)
- Body - B = 4.5FX/NP (BLK)
- Body - C = 4.5FX/NP (BLK)

範例2　イラスト内○印はオリジナルマーク、イニシャルの位置例です。

オプション（P13参照）:
9/ ニーパッド(ストライプラバー)



- Body - A1 = 4.5FX/NP (ORG)
- Body - A2 = 4.5FX/NP (ORG)
- Body - B = 4.5USRD/NP (BLK)
- Body - C = 4.5USRD/NP (BLK)

スタイル及びカラー選択部位

- Body - A1
- Body - A2
- Body - B
- Body - C

品番：XHCD-120000

品　番	XHCD-120000
品　名	DRSC-AY 型
価　格	お問い合わせください。
サイズ	既製またはオーダー
カラー	オーダー
オプション	P13,P16-17をご参照ください。

【サイズオーダー可能商品】採寸の方法はP32をご参照ください。
既製サイズチャートはP33をご参照ください。既製サイズの場合でも、首囲・手首囲・ブーツサイズ（22 ～ 32cm/1cm きざみ）はオーダー可能です。

DRSC-C 型

選択可能生地　4.5mm FX/NP , USRD/NP

A.C.T. DRY SUIT MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

ストレスをミニマムに。抜群の動きやすさを実現した独自のファスナー構造(YKK製AQUASEAL®を、右胸から脇下を通って背中から左胸に水平にレイアウト)を採用しました。これにより、肩周りの動きやすさが格段に向上し、パドリングもしやすくなりました。

範例 1　イラスト内○印はオリジナルマーク、イニシャルの位置例です。

オプション（P13 参照）:
9/ ニーパッド(4D)

擦れやすい肩と腰をメルコドットで補強しています。



YKK製AQUASEAL®
ビスロンタイプの防水ジップ。
樹脂製のため一般的な金属性防水ジップより軽くしなやかで楽に開閉できます。

- Body - A = 4.5FX/NP (BLK)
- Body - B = 4.5FX/NP (BLK)
- Body - C = 4.5USRD/NP (BLK)
- Body - D = 4.5FX/SP (BLK)

※Body-C パネルに USRD/NP を選択の場合、腰の補強パーツ（メルコパッチ）は素材の特性上、取付が不可となります

範例 2　イラスト内○印はオリジナルマーク、イニシャルの位置例です。

オプション（P13 参照）:
9/ ニーパッド(4D)

- Body - A = 4.5FX/NP (ORG)
- Body - B = 4.5FX/NP (ORG)
- Body - C = 4.5FX/NP (ORG)
- Body - D = 4.5FX/NP (ORG)

スタイル及びカラー選択部位

- Body - A
- Body - B
- Body - C
- Body - D

品番：XHDD-100000

品　番	XHDD-100000
品　名	DRSC-C 型
価　格	お問い合わせください。
サイズ	既製またはオーダー
カラー	オーダー
オプション	P13,P16-17をご参照ください。

【サイズオーダー可能商品】採寸の方法はP32をご参照ください。
既製サイズチャートはP33をご参照ください。既製サイズの場合でも、首囲・手首囲・ブーツサイズ（22 ～ 32cm/1cm きざみ）はオーダー可能です。

DRSC-G型

選択可能生地

4.5mm FX/NP , USRD/NP

A.C.T.

DRY SUIT

MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

一人で着脱できる新構造ドライスーツ。
柔軟性のある防水ジップ「YKK製AQUASEAL®」を採用することで前傾姿勢や腕を前に出す動作のときに感じやすい背中のツッパリ感を軽減、ストレスフリーで活動可能はNEWモデルです。排気バルブを手首につけることで、手首を上げるだけでドライスーツ内のエアを排出することができます。

範例 1

オプション（P13参照）:
9/ ニーパッド(4D)

YKK製AQUASEAL®
ビスロンタイプの防水ジップ。
樹脂製のため一般的な金属性防水ジップより軽くしなやかで楽に開閉できます。



- Body - A = 4.5FX/NP (ORG)
- Body - B = 4.5USRD/NP (BLK)
- Body - C = 4.5USRD/NP (BLK)

範例 2 イラスト内○

オプション（P13参照）:
9/ ニーパッド(4D)



- Body - A = 4.5FX/NP (BLK)
- Body - B = 4.5FX/NP (BLK)
- Body - C = 4.5FX/NP (BLK)

スタイル及びカラー選択部位

- Body - A
- Body - B
- Body - C

品番： XCDAL-100A2



品　番	XCDAL-100A2
品　名	DRSC-G 型
価　格	お問い合わせください。
サイズ	既製またはオーダー
カラー	オーダー
オプション	P13,P18-19をご参照ください。

DRSC-D 型　A.C.T.

DRY SUIT　MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

表地には耐摩耗性に優れた「CORDURA330D」を、裏地にはPVCをラミネートした独自素材を採用。一人での着脱が可能なクロスチェストジッパー構造を採用しています。柔軟性のあるビスロンタイプの防水ジップ「YKK製AQUASEAL®」とビスロンジッパーを二重に配置することで、防水ジップの保護を強化しました。また、擦れやすい膝部とヒップ部は補強シートを配置しハードなダイビングシーンをサポートします。

YKK製AQUASEAL®
ビスロンタイプの防水ジップ。
樹脂製のため一般的な金属性防水ジップより
軽くしなやかで楽に開閉できます。

CORDURA FABRIC

品　番	XSDD-0020
品　名	DRSC-D 型
価　格	お問い合わせください。
サイズ	男性20サイズ、女性16サイズ (詳細は下記QRコードをご参照ください)
カラー	ブラック
素　材	高耐摩耗素材 表地：コーデュラ 330D 裏地：PVC防水膜 ネックシール・リストシール：ラテックス製
オプション	P13,P18-19をご参照ください。 フットバルブ/リストバルブ クロロプレンシールへの変更(ネック・リスト) DUIネックジップシールGIへの変更(シリコン) DUIリストジップシールへの変更(シリコン) クロロプレンソックスへの変更 サイドポケット
付属品	サスペンダー , インナーソール , ZIP TECH(YKK製AQUASEAL®専用ケア用品)

サイズチャートはこちらのQRコードよりご確認ください。
サイズオーダーも承っております。

着脱方法の動画を下記QRコードよりご覧いただけます。

既製サイズチャートはP33をご参照ください。既製サイズの場合でも、首囲・手首囲・ブーツサイズ（22～32cm/1cm きざみ）はオーダー可能です。

DRSC-E型　A.C.T.

DRY SUIT

MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

「ブチルゴム」の両面に「リップストップナイロン」を貼り合わせた、3層構造の素材を全面に採用したシェルドライスーツです。「ブチルゴム」は防水性・耐久性・柔軟性に優れ、「リップストップナイロン」はしなやかで伸縮性に富み、耐久性にも優れています。これらを3層に重ねたトライラミネート素材を採用しているのは、国内では本モデルのみ。さらに解剖学の知見をパターンに応用したMOBBY'S独自の裁断技術「A.C.T.」やプロダイバーから評価の高いリキッドシール加工なども投入した一着は、ハードな環境でダイビングを行うプロフェッショナルダイバーにストレスフリーの動きやすさとスタイリッシュなデザインを提供し、安心で安全な潜水時間を約束します。

■ 着用スーツは、オプション サイドポケット付き

YKK製AQUASEAL®

ビスロンタイプの防水ジップ。
樹脂製のため一般的な金属性防水ジップより軽くしなやかで楽に開閉できます。

品　番	KDD-2500
品　名	DRSC-E 型
価　格	オープンプライス
サイズ	男性20サイズ、女性16サイズ (詳細は下記QRコードをご参照ください)
カラー	ブラック (ショルダーは CAMO,RED,BLU,BLK より選択が可能です)
素　材	トライラミネート素材 表　地：リップストップナイロン 中心層：ブチルゴム 裏　地：リップストップナイロン ネックシール・リストシール：ラテックス製
オプション	P13,P18-19をご参照ください。 フットバルブ/リストバルブ クロロプレンシールへの変更(ネック・リスト) DUIネックジップシールGIへの変更(シリコン) DUIリストジップシールへの変更(シリコン) クロロプレンソックスへの変更 サイドポケット
付属品	サスペンダー、インナーソール、 ZIP TECH(YKK製AQUASEAL®専用ケア用品)、 ドライスーツバッグ

サイズチャートはこちらのQRコードよりご確認ください。
サイズオーダーも承っております。

about DRYSUITS OPTIONS ▶ ▶ ▶

17：ロゴマスキング

シェル（ファブリック）ドライスーツのブランドロゴを覆い隠します。
XHOP-731031：
￥4,000(税込：￥4,400)・一箇所

※マスキングにオリジナルマークを入れる場合は別途料金となります

18：クロロプレンシールへの変更

ネック
クロロプレン製のネックシールへ変更します。：無料

リスト
クロロプレン製のリストシールへ変更します。内側のスキン素材が肌に密着し手首からの浸水を防止します。
￥3,000(税込：￥3,300)・左右一対

19：ソックスへの変更

ラジアルブーツをクロロプレンのソックスへ変更します。軽量で持ち運びがラクになり、完全に裏返して乾かすことが出来ます。：無料

8：ボトムジップ



男性向けの小用防水ジップです。
XHOP-724001：￥30,000(税込￥33,000)
・通常ジップ
XHOP-724003：￥40,000(税込￥44,000)
・BDMジップ
XHOP-724006：￥30,000(税込￥33,000)
・YKK製AQUASEAL®

DRSC-F 型　A.C.T.

DRY SUIT

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

DRSC-E型と同じトライラミネート素材を全面に採用したクロスチェストジッパー構造モデルです。ジッパーが斜めに配置された「クロスチェストジッパー構造」は、一人での着脱を可能にするほか、ジッパーが背中に干渉しないことで、腕の稼動性をあげます。柔軟性のある防水ジップ「YKK製AQUASEAL®」を採用しストレスもミニマムです。

YKK製AQUASEAL®
ビスロンタイプの防水ジップ。
樹脂製のため一般的な金属性防水ジップ
より軽くしなやかで楽に開閉できます。

CAMO
RED
BLU
BLK

品　番	XSDD-0011
品　名	DRSC-F 型
価　格	オープンプライス
サイズ	男性20サイズ、女性16サイズ (詳細は下記QRコードをご参照ください)
カラー	ブラック (ショルダーは CAMO,RED,BLU,BLK より選択が可能です)
素　材	トライラミネート素材 表　地：リップストップナイロン 中心層：ブチルゴム 裏　地：リップストップナイロン ネックシール・リストシール：ラテックス製
オプション	P13,P18-19をご参照ください。 フットバルブ/リストバルブ クロロプレンシールへの変更(ネック・リスト) DUIネックジップシールGIへの変更(シリコン) DUIリストジップシールへの変更(シリコン) クロロプレンソックスへの変更 サイドポケット
付属品	サスペンダー、インナーソール、 ZIP TECH(YKK製AQUASEAL®専用ケア用品)、 ドライスーツバッグ

サイズチャートはこちらのQRコードよりご確認ください。
サイズオーダーも承っております。

ドライスーツ・オプションについて

20：DUIジップシールへの変更(シリコン)

工具無しで簡単に交換が可能なDUI社製のシリコンシールに変更します。
スペアがあれば現場での交換が可能でもしものときに安心です。

￥25,000(税込￥27,500)・ネックジップシールGI
￥32,000(税込￥35,200)・リストジップシール・左右一対

21：SI-TECHシールシステムへの変更(シリコン)

工具を使用してシールの交換が可能なSI-TECH社製のシールシステムに変更します。
スペアと工具があれば現場での交換が可能でもしものときに安心です。

￥16,000(税込￥17,600)・オラストネックシステム・ネック
￥16,000(税込￥17,600)・スラッゴフレックスリング・リスト左右一対

22：サイドポケット

大容量サイドポケット
水中での使い勝手を考えたシンプル構造。
オプション取付の場合は、太腿の左・右・両方から
お選びください/1ヶ所 ￥15,000（税込¥16,500）。

縦：27cm
横：開口部20cm
底部18cm／マチ：6cm

PHPS 型　A.C.T.

DRY SUIT　MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

スーツ本体と一体型のフードにフルフェイスマスクを併用することで、ダイバーの身を汚染水の暴露から防護します。
スーツ生地にはラバーコーティングを施したフォームクロロプレン素材を採用することで優れた運動性を発揮し、汚染レベルの低い水域で機動力を有する作業が可能です。

ラテックス製リストシールを内蔵し、
専用のドライグローブを簡単且つ確実に
着脱できるシステムが標準装備です。

品　番	XCDD-4000
品　名	PHPS 型（HAZMAT DRY）
価　格	オープンプライス
サイズ	S , M , ML , L , XL (詳細はページ下部をご参照ください）
カラー	ブラック
素　材	3.5mm ラバーコーテッドクロロプレンフォーム
付属品	サスペンダー , インナーソール

耐薬品テスト ASTM-F-739(米国材料試験協会防護服の透過性能試験) 済み。
海外輸送される主な有害物質に対する透過データを取得しています。(下部参照)

薬液透過性試験結果

透過試薬		5 時間後の透過濃度 (mg/l)
アセトンシアノヒドリン	原液	＊1
	10%海水溶液	＊2
クレゾール	原液	不検出
	10%海水溶液	不検出
スチレン(モノマー)	原液	12.9
	10%海水溶液	4.16
アクリルニトリル	原液	144.4
	10%海水溶液	84.8
硫　酸	原液	6.8
	10%海水溶液	不検出
酢酸ビニル	原液	208.6
	10%海水溶液	205.1
酢酸プロピレン	原液	300.7
	10%海水溶液	177.3
水酸化ナトリウム	原液	不検出
	10%海水溶液	不検出
塩　酸	原液	不検出
	10%海水溶液	不検出
二酸化エチレン	原液	196.8
	10%海水溶液	141.3
エチルアルコール	原液	4.05
	10%海水溶液	0.15
原　油	原液	0.71
	10%海水溶液	0.75
C重油	原液	0
	10%海水溶液	0.01
ジェット燃料	原液	0.29
	10%海水溶液	0.19

＊1 透過後のガスが安定せず分解生成物が検出されたが、不安定なため定性・定量が出来なかった
＊2 透過後のガスが安定せず分解生成物が検出されたが、不安定なため定性・定量が出来なかった
但し、微量(0.1 mg / l 以下)のアセトンが検出された
(財)日本化学品検査協会

	S	M	ML	L	XL
身　長	160	165	170	175	180
上胸囲	88	90	92	94	96
腹　囲	72	74	76	78	80
股　下	67	69	71	73.5	75.5

SRSC 型　A.C.T.

DRY SUIT　MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

寒冷水域などでの海上救助などを目的とした完全防水スーツです。本体には透湿防水素材を採用しているので、スーツ内の湿気を排出することができます。また、膝と尻部には耐磨耗生地で補強が施されており、障害物との摩擦による身体やスーツの損傷を防ぎます。着脱方式は、正面側に突起物を付属させない「バックジップタイプ」または、単独での着脱が可能で腕の運動性に優れる「フロントジップタイプ」を選択可能です。

バックジップ

品番：XSFD-520000





男性向けの小用防水ジップ(ボトムジップ)
オプションのご用意がございます。
（バックジップ、フロントジップ共通）



軽量で裏返して干すことができる
ラテックスソックスが標準装備です。
（バックジップ、フロントジップ共通）

フロントジップ

品番：XSFD-630000



	M	L	XL	XXL
身　長	168	175	183	190
上胸囲	88	94	102	110
腹　囲	74	78	84	92
股　下	70	74	77	80

品　番	SRSC 型
品　名	XSFD-520000（バックジップ）／XSFD-630000（フロントジップ）
価　格	オープンプライス
サイズ	M , L , XL , XXL（詳細は左記をご参照ください）
カラー	イエロー × ブラック × グレー
素　材	本体：ヴェイパープロ（210D ナイロンツイル＋透湿防水膜） ネックシール・リストシール：ラテックス製
オプション	P13,P18-19をご参照ください。 ボトムジップの追加 クロロプレンシールへの変更／共生地ソックスへの変更
付属品	サスペンダー

about DRY SUITS OPTIONS ▶ ▶ ▶　ドライスーツ・オプションについて

18：クロロプレンシールへの変更

ネック
クロロプレン製のネックシールへ変更します。折り返さずに使用するシングルネックタイプになります。
XHOP-98064：
￥10,000(税込：￥11,000)

リスト
クロロプレン製のリストシールへ変更します。内側のスキン素材が肌に密着し手首からの浸水を防止します。
XHOP-98064：
￥15,000(税込：￥16,500)・左右一対

19：ソックスの変更

ラテックスソックスを本体と共生地のソックスへ変更します。
XHOP-727002：
￥15,000(税込：￥16,500)・左右一対

8：ボトムジップ



男性向けの小用防水ジップです。
XHOP-724001：￥30,000(税込￥33,000)・通常ジップ
XHOP-724003：￥40,000(税込￥44,000)・BDMジップ
XHOP-724006：￥30,000(税込￥33,000)・YKK製AQUASEAL®

【サイズオーダー可能商品】採寸の方法はP32をご参照ください。
既製サイズチャートは本ページ内をご参照ください。

DRY HOOD

選択可能生地

5mm FX/NP
3.5mm FX/SP

A.C.T.

MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

顔にぴったりとフィットするスキンフェイスシールが浸水を抑えます。さらに、フード内部の空気は確実に排出し、外部からの浸水は許さない、独自の排気システム（S.E.V.）を採用しています。ネック部分の素材もストレッチ性があり装着しやすく、首の締め付け感を軽減します。

範例

スタイル：ドライフード



前　後

Body - A = 3.5FX/SP (YEL)

S.E.V.=SOFT EXHAUST VALVE
フード内の空気を排出しながら
内部への浸水は許さない、独自の特殊機能です。
（PAT.3152624）

品　番	XHCR-820000
品　名	ドライフード
価　格	オープンプライス
サイズ	既製またはオーダー
カラー	オーダー
オプション	マスクホルダー ＋￥1,000(税込￥1,100)／ツバ付き(無料) ビブ付き 標準または長め＋￥1,500(税込￥1,650) S.E.V.無し仕様(無料)／頭頂部エア抜き穴・6穴追加(無料) ※S.E.V.はなくなります／リフレクターの取付 ＋￥2,000 (税込￥2,200)・一箇所

スタイル及びカラー選択部位

Body - A

ドライフード
品番：XHCR-820000

前　後

(cm)

	S	MS	M	ML	L	XL	XXL
頭囲	54-55	55-56	56-57	57-58	58-59	59-60	60-61
首囲	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-41	41-42

【サイズオーダー可能商品】採寸の方法はP32をご参照ください。
既製サイズチャートは本ページ内をご参照ください。

HOOD

選択可能生地

5mm FX/NP
3.5mm FX/SP

A.C.T.

MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

シンプルでベーシックなフードです。頭頂部にエア抜き穴付き。

範例

スタイル：フード



前　後

Body - A = 3.5FX/SP (BLK)

品　番	XKJX-810000
品　名	フード
価　格	オープンプライス
サイズ	既製またはオーダー
カラー	オーダー

スタイル及びカラー選択部位

Body - A

フード
品番：XKJX-810000



前　後

(cm)

	S	MS	M	ML	L	XL	XXL
頭囲	54-55	55-56	56-57	57-58	58-59	59-60	60-61
首囲	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-41	41-42

LWF 型

長靴に採用している鋼製の先芯は JIS T8101 安全靴規格に準ずる性能を有します。また、長靴には踏み抜き防止板が標準装備です。
膝と尻の補強には耐摩耗素材のメルコドットを採用して耐久度を高めました。

長さの調整が可能な
バックル式のサスペンダーです。

内側のフック付きポケットには
小物を収納可能です。

擦れやすい膝部と尻部は
メルコドットで補強しています。



耐油性に優れた長靴が標準装備で、
鋼製の先芯は JIS T8101 安全靴規格に準ずる性能を有します。

ウエストベルトにより
生地のだぶつきを抑えて
運動性を高めます。

装備品などを吊るすことが可能な
D 環が両脇に付属します。



CORDURA FABRIC

品　番	XCDW-3000
品　名	LWF 型（安全胴長）
価　格	オープンプライス
サイズ	M , L , XL（詳細は下記チャートをご参照ください）
カラー	オレンジ
素　材	本体：コーデュラ 300D 透湿防水素材 補強部：メルコドット

	M	L	XL
身　長	170	175	180
上胸囲	92	94	96
尻　囲	93	95	97
股　下	71	73	75
足　長	26	27	28

【サイズオーダー可能商品】採寸の方法はP32をご参照ください。
既製サイズチャートはP33をご参照ください。既製サイズの場合でも、首囲・手首囲・ブーツサイズ（22 ～ 32cm/1cm きざみ）はオーダー可能です。

PRO DRY BE A.C.T.

DRY SUIT MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

大深度、長時間、高頻度。過酷な使用環境にも対応できる”耐久性の高さ” を最重視したモデル。本体は必要最小限のパネル数を防水ラジアルテープで連結しています。さらに、全身を単一素材で統一することで異素材間で生じる歪みも抑制します。

排気バルブの標準仕様は、ロック時でも安全のため一定圧以上で排気されるよう設計をされていますがご要望に応じてロック圧を高くすることも可能です。

プロ仕様の防水ジップ（BDM 12TZN CR）を採用しています。
標準仕様の約 2 倍の耐圧性能を有します。

小用ファスナー（オプション）の取り付けが可能です。

オプションで写真のラバーパッドへの変更が可能です。
※標準はラジアルパッドです

ラジアルブーツまたは長靴タイプのハードブーツより選択が可能です。※写真はラジアルブーツです

	SA	SB	MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	3LA	3LB
身　長	161-165	161-165	166-170	166-170	171-175	171-175	176-180	176-180	181-185	181-185
体　重	46-54	50-58	54-62	58-66	62-70	66-74	70-78	74-82	78-86	82-90
背　丈	55-60	55-60	59-64	59-64	63-68	63-68	67-72	67-72	71-76	71-76
上胸囲	85-91	89-95	89-95	93-99	93-99	97-103	97-103	101-107	101-107	105-111
腹　囲	70-76	74-80	74-80	78-84	78-84	82-88	82-88	86-92	86-92	90-96
尻　囲	82-88	86-92	86-92	90-96	90-96	94-100	94-100	98-104	98-104	102-108
太腿囲	45-50	48-53	48-53	51-56	51-56	54-59	54-59	57-62	57-62	60-65
股　下	64-67	64-67	67-70	67-70	70-73	70-73	73-76	73-76	76-79	76-79
足サイズ	24-24.5	24-24.5	25-25.5	25-25.5	26-26.5	26-26.5	27-27.5	27-27.5	28-28.5	28-28.5
取付ブーツ	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30

品　番	XCDD-5000
品　名	PRO DRY BE
価　格	オープンプライス
サイズ	SA , SB , MA , MB , LA , LB , LLA , LLB , 3LA , 3LB (詳細はページ左記をご参照ください)
カラー	ブラック
素　材	3.5mm または 5mm ハードラジアル (HRD) / スタンダードジャージ (ST)
オプション	P13,P16-17をご参照ください。 フットバルブ／リストバルブ／小用防水ファスナー 排気バルブ高圧スプリングタイプへの変更
付属品	ネックベルト、リストベルト、中圧ホース、ファスナー蝋、 スーツバッグ、リペアキット

【サイズオーダー可能商品】採寸の方法はP32をご参照ください。
既製サイズチャートはP33をご参照ください。既製サイズの場合でも、首囲・手首囲・ブーツサイズ（22 ～ 32cm/1cm きざみ）はオーダー可能です。

PRO DRY FE　A.C.T.

DRY SUIT　MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

大深度、長時間、高頻度。過酷な使用環境にも対応できる”耐久性の高さ”を最重視したモデル。
着脱開口部には、防水ジップを使用せずに筒状の着脱口をコードでロックし、防水する構造を採用しました。防水ジップの故障リスクをなくしたドライスーツです。

開口部は故障の少ないコードロックシステムを採用しました。

排気バルブの標準仕様は、ロック時でも安全のため
一定圧以上で排気されるよう設計をされていますが
ご要望に応じてロック圧を高くすることも可能です。

腹部には、ドレインホール(水抜き穴)を標準装備しています。

ラジアルブーツまたは長靴タイプのハードブーツより
選択が可能です。※写真はラジアルブーツです

	SA	SB	MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	3LA	3LB
身　長	161-165	161-165	166-170	166-170	171-175	171-175	176-180	176-180	181-185	181-185
体　重	46-54	50-58	54-62	58-66	62-70	66-74	70-78	74-82	78-86	82-90
背　丈	55-60	55-60	59-64	59-64	63-68	63-68	67-72	67-72	71-76	71-76
上胸囲	85-91	89-95	89-95	93-99	93-99	97-103	97-103	101-107	101-107	105-111
腹　囲	70-76	74-80	74-80	78-84	78-84	82-88	82-88	86-92	86-92	90-96
尻　囲	82-88	86-92	86-92	90-96	90-96	94-100	94-100	98-104	98-104	102-108
太腿囲	45-50	48-53	48-53	51-56	51-56	54-59	54-59	57-62	57-62	60-65
股　下	64-67	64-67	67-70	67-70	70-73	70-73	73-76	73-76	76-79	76-79
足サイズ	24-24.5	24-24.5	25-25.5	25-25.5	26-26.5	26-26.5	27-27.5	27-27.5	28-28.5	28-28.5
取付ブーツ	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30

品　番	XCDD-5100
品　名	PRO DRY FE
価　格	オープンプライス
サイズ	SA , SB , MA , MB , LA , LB , LLA , LLB , 3LA , 3LB (詳細はページ左記をご参照ください)
カラー	ブラック
素　材	3.5mm または 5mm ハードラジアル (HRD) / スタンダードジャージ (ST)
オプション	P13,P16-17をご参照ください。 フットバルブ／リストバルブ／小用防水ファスナー 排気バルブ高圧スプリングタイプへの変更
付属品	ネックベルト、リストベルト、中圧ホース、 スーツバッグ、リペアキット、コードロック

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

低温下での長時間潜水や大深度潜水作業をサポートする温水式加温スーツ。
スーツ本体には 6mm の高強度ジャージと耐圧特殊素材を採用しました。温水は 6 系統に分配された内蔵チューブにより全身にくまなく供給されます。操作性の高いマニホールドバルブにより温水の供給・放出が瞬時に切り替え可能で、両膝のストレスポイントはラバーニッパッドで補強しました。





品　番	XHWD-2000
品　名	HWS 型グローブ
価　格	オープンプライス
サイズ	M , L , XL
カラー	レッド
素　材	アーマーテックス（ATX）/ スタンダードジャージ（ST）

品　番	XHWD-1000
品　名	HWS 型フルスーツ
価　格	オープンプライス
サイズ	S , M , L , XL （詳細はページ下部をご参照ください）
カラー	レッド
素　材	アーマーテックス（ATX）/ スタンダードジャージ（ST）

品　番	XHWD-3000
品　名	HWS 型ブーツ
価　格	オープンプライス
サイズ	27cm , 28cm , 29cm
カラー	レッド
素　材	アーマーテックス（ATX）/ スタンダードジャージ（ST）

	S	M	L	XL
身　長	170	175	180	185
上胸囲	98	102	106	110
腹　囲	76	80	84	88
尻　囲	81	85	89	93
股　下	69	71	73	75

【サイズオーダー可能商品】採寸の方法はP32をご参照ください。
既製サイズチャートはP33をご参照ください。既製サイズの場合でも、首囲・手首囲・ブーツサイズ（22 ～ 32cm/1cm きざみ）はオーダー可能です。

WORKING DRY A.C.T. DRY SUIT

MOBBY'S

軽快で動きやすい、完全防水スーツです。頭まで没する可能性のあるシラスウナギ漁など、水中作業や落水の危険性のある船上作業では必需品です。
ブーツタイプは、ハードブーツ(長靴)またはラジアルブーツより選択が可能です。

品　番	XCDD-6000
品　名	WORKING DRY
価　格	オープンプライス
サイズ	既製またはオーダー (詳細はP31をご参照ください)
カラー	オーダー
素　材	3.5 FX/SP または 5 FD/FD
オプション	給気バルブの取付 ＋￥9,000(税込￥9,900) 排気バルブの取付 ＋￥9,000(税込￥9,900)
付属品	サスペンダー、YKK アクアシールジップケアワックス

GLOVE

MOBBY'S

品　番	GS-9240K
品　名	3SJ シャーク グローブ
価　格	オープンプライス
サイズ	S , M, L , XL , XXL
カラー	ブラック
素　材	3mm シャークスキン / ジャージ

品　番	GS-9160K
品　名	3WJ ノンスリップグローブ II
価　格	オープンプライス
サイズ	S , M, L , XL , XXL
カラー	ブルー
素　材	3mm 両面ジャージ

品　番	GS-9310K
品　名	3JR グローブ
価　格	オープンプライス
サイズ	S , M, L , XL
カラー	ブラック
素　材	3mm ジャージ / リペルスキン

品　番	GS-9320K
品　名	3JR 指先 ディッピング グローブ
価　格	オープンプライス
サイズ	S , M, L , XL
カラー	ブラック
素　材	3mm ジャージ / リペルスキン

品　番	GS-9330K
品　名	3JR 手の平ディッピング グローブ
価　格	オープンプライス
サイズ	S , M, L , XL
カラー	ブラック
素　材	3mm ジャージ / リペルスキン



サイズ	S	M	L	XL	XXL
手囲	21.0	23.0	25.0	27.0	29.0

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。



品　番	XCDA-0001
品　名	腕抜き　左右一対
価　格	オープンプライス
サイズ	大（16×24×32cm） 小（16×15×26cm）
カラー	ブラック
素　材	3mm シャークスキン / ジャージ



品　番	XCDA-0002
品　名	腕輪　左右一対
価　格	オープンプライス
サイズ	16×10×16cm
カラー	ブラック（FD/FD はオーダー可）
素　材	3mm シャークスキン / ジャージ（ブラックのみ） 3mm FD/FD

品　番	XCDA-0003
品　名	ニーガード
価　格	オープンプライス
サイズ	メンズフリー（膝上 36 ～ 40cm、膝下 32 ～ 36cm） ウィメンズフリー（膝上 33 ～ 37cm、膝下 29 ～ 33cm）
カラー	オーダー
素　材	3mm FD/FD



ウニ、アワビなどのカギトリ漁の際に、
船べりに掛けて膝を守ります。
外側に向けて垂らせば、防舷材としても
ご使用いただけます。

品　番	XCDA-0005
品　名	シークッション
価　格	オープンプライス
サイズ	M（①530×②70×③130×④360mm） L（①530×②70×③130×④650mm） ML（①700×②70×③130×④360mm） LL（①700×②70×③130×④650mm）
カラー	ブラック
素　材	19mm 両面スキン

牡蠣処理場などにおける作業時に、
作業スペースに掛けて身体を守ります。
シークッションと同様の形状です。

品　番	XCDA-0006
品　名	水産加工場向けクッション
価　格	オープンプライス
サイズ	A（①300×②50×③165×④160mm） B（①300×②30×③100×④200mm） B ロング（①300×②30×③100×④350mm） C（①300×②30×③140×④150mm） C 幅広ロング（①450×②60×③140×④350mm） 上記以外のサイズはお問い合わせください。
カラー	ブラック
素　材	19mm 両面スキン

シークッション、水産加工場向けクッションの
サイズ計測箇所は下記をご参照ください▼



品　番	XCDA-0007
品　名	フロアーマット
価　格	オープンプライス
サイズ	大（400mm×500mm） 小（300mm×400mm）
カラー	ブラック
素　材	19mm 両面スキン、6mm 両面スキン

【サイズオーダー可能商品】採寸の方法はP32をご参照ください。
既製サイズチャートはページ下部をご参照ください。

LIFE SUITS

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

フロントジップの内側はバリア構造になっており、胸元程度の水深における水中作業にも適しています。

品　番	XCDW-6000
品　名	ライフスーツ・ワンピース
価　格	オープンプライス
サイズ	S,M,ML,L,XL （詳細はページ下部をご確認ください。 イージーオーダーも承ります）
カラー	ブラック
素　材	3mm シャークスキン / ジャージ、 5mm シャークスキン / ジャージ

ノリ・ワカメの養殖や、ウニ・アワビ漁などの水中に手を入れて行う作業に最適です。クロロプレン素材なので、濡れても保温性を維持します。

品　番	XCDW-6100
品　名	ライフスーツ・ジャケット
価　格	オープンプライス
サイズ	S,M,ML,L,XL （詳細はページ下部をご確認ください。 イージーオーダーも承ります）
カラー	ブラック
素　材	3mm シャークスキン / ジャージ （一部ジャージタイプも選択可能）

ウエットスーツやドライスーツの製造で培った”解剖学的追従カット”を採用した胴長です。長時間の作業下でも履き心地良く、ストレスをミニマムに抑えます。

品　番	XCDW-6200
品　名	ライフスーツ・リアス胴長
価　格	オープンプライス
サイズ	S,M,ML,L,XL （詳細はページ下部をご確認ください。 イージーオーダーも承ります）
カラー	ブラック
素　材	5mm シャークスキン / ジャージ
オプション	内股ジャージ貼り＋￥5,000(税込￥5,500) 肩ベルトをバックルタイプへ変更 (無料) 内ポケットの取付＋￥1,100(税込￥1,100)

動きやすさにこだわった防寒＆防水着。ジャケットと組み合わせれば一定の浮力もあり、万が一のときにも安心です。

品　番	XCDW-6300
品　名	ライフスーツ・サロペット
価　格	オープンプライス
サイズ	S,M,ML,L,XL （詳細はページ下部をご確認ください。 イージーオーダーも承ります）
カラー	ブラック
素　材	3mm シャークスキン / ジャージ

ライフスーツ・ジャケットのサイズチャートはこちら

	S	M	L	XL
身　長	155	165	175	185
上胸囲	80	87	94	101
裄　丈	68	74	80	86
手首囲	15	16	17	18

ライフスーツ・ワンピース、胴長、サロペットのサイズチャートはこちら

	XS	S	M	MB	L	LB	XL	XLB
身　長	155-160	160-165	165-170	165-170	170-175	170-175	175-180	175-180
背　丈	66	68	70	70	74	74	78	78
胸　囲	95	100	100	110	110	120	120	130
腹　囲	95	100	100	110	110	120	120	130
尻　囲	95	100	100	110	110	120	120	130
股　下	70	72	74	74	78	78	82	82
大腿囲	60	63	63	68	68	73	73	78
長靴サイズ	24	24	25	26	26	27	27	28

【サイズオーダー可能商品】採寸の方法はP32をご参照ください。
既製サイズチャートはP33をご参照ください。

SMP-σ型 (素潜り用ウェットスーツ) A.C.T. WET SUIT

MOBBY'S

イラストのカラーはパネルの境界を表現するために編集されています。実際の色とは多少異なりますのでご注意ください。

コストパフォーマンス性に優れる A.C.T. 導入モデル。素潜り漁や、作業用として好まれるシンプルなデザインシリーズです。
豊富なスタイルと素材、オプションを組み合わせてオーダーいただけます。

品番 スタイル	XCDW-6161 フルスーツ XCDW-6131 スプリング XCDW-6112 ビーバーテールジャケット XCDW-6111 ジャケット XCDW-6122 プルオーバービーバーテールフードジャケット XCDW-6113 プルオーバービーバーテールジャケット XCDW-6121 プルオーバーフードジャケット XCDW-6171 スタンダードパンツ XCDW-6140 ロングジョン XCDW-6193 ハーフパンツ XCDW-6195 ネック付き半袖ベスト XCDW-6192 フード付き半袖ベスト XCDW-6194 ネック付きベスト XCDW-6196 フード付きベスト XCDW-6181 フード XCDW-6110 ソックス
価格	オープンプライス
サイズ	既製またはオーダー
カラー	ブラック
素材	3.5mm SS/CS (スムーススキン / セルスキン) 5mm SS/CS (スムーススキン / セルスキン) 6.5mm SS/CS (スムーススキン / セルスキン) 5mm SS/SS (スムーススキン / スムーススキン) 6.5mm SS/SS (スムーススキン / スムーススキン) 3.5mm FD/SS (ファインデックス / スムーススキン) ※ 5mm FD/SS (ファインデックス / スムーススキン) ※ 6.5mm FD/SS (ファインデックス / スムーススキン) ※ 2mm HP/RT (ハイパー / リペルサーモ) 3.5mm HP/RT (ハイパー / リペルサーモ) 3.5mm FX/SP (FXスパン / スポーツパイル) 5mm FX/SP (FXスパン / スポーツパイル) 6mm SUS (スムーススキン / スムーススキン) 6mm SS/RT (スムーススキン / リペルサーモ) 6.5mm FD/RT (ファインデックス / リペルサーモ) ※マークの素材は、表スキン or 裏スキンから選択が可能です
オプション	P29 をご参照ください。

ビーバーテールジャケット
＋
スタンダードパンツ

スタンダードパンツ


フルスーツ

スプリング


ロングジョン

フード


スタンダードパンツ

ソックス

ジャケット

プルオーバービーバーテール
ジャケット

ビーバーテール
ジャケット

ネック付きベスト

ネック付き半袖ベスト

フード付きベスト

フード付き半袖ベスト

プルオーバー
フードジャケット

プルオーバービーバーテール
フードジャケット

ハーフパンツ

SMPσ型スーツ・オプションについて

1：ウエストファスナー (フリー)

位置 (正面中央 / 背面中央 / 左または右寄り)
ファスナー長 30cm



フードジャケットやプルオーバージャケットの着脱をサポートします。バリアタイプより着脱のしやすさに優れます。

XHOP-714003：￥6,000(税込￥6,600)・一箇所
※両面スキン素材を選択の場合、取付不可となります

2：ウエストファスナー (バリア)

位置 (正面中央 / 背面中央 / 左または右寄り)
ファスナー長 30cm



ファスナーからの浸水が肌に直接触れるのを防ぎ、フードジャケットやプルオーバージャケットの着脱をサポートします。

XHOP-719003：￥6,000(税込￥6,600)・一箇所
※両面スキン素材を選択の場合、取付不可となります

3：手首ファスナー

位置 (親指側 / 小指側 / 掌側 / 甲側)



手首の着脱をサポートします。

XHOP-714001：
￥5,000(税込￥5,500)・左右一対
※両面スキン素材を選択の場合、取付不可となります
※掌側と8：エルボーパッドは同時選択ができません

4：足首ファスナー

位置 (外側 / 内側 / 後側)



足首の着 脱をサポートします。

XHOP-714002：
￥5,000(税込￥5,500)・左右一対
※両面スキン素材を選択の場合、取付不可となります

5：フロントショートファスナー

位置 (正面中央 / 左または右寄り)
ファスナー長 シーガル 12cm, ロングジョン 30cm



休息時に圧迫感を開放します。

XHOP-714003：￥6,000(税込￥6,600)・一箇所
※両面スキン素材を選択の場合、取付不可となります

6：ベルクロ留めビーバーテール



金属製の留め具をベルクロに変更します。
XHOP-700003：無料

7：ヒップパッド



尻部を補強します。

ラジアル補強 XHOP-723006：
￥10,000(税込￥11,000)

ジャージ補強 XHOP-723007：
￥8,000(税込￥8,800)

8：エルボーパッド

2FD(SS)
肘部を 2mm ファインデックスで補強します。
XHOP-713001：
￥5,000(税込￥5,500)・左右一対

ラバー
肘部をラバーシートで補強します。
XHOP-713002：
￥6,000(税込￥6,600)・左右一対
※3：手首ファスナー(掌側)との同時選択はできません
※表側がスキン素材のスーツには選択ができません

9：ニーパッド

4D
膝部の動きを妨げず、貫通強度に優れる樹脂で補強します。
XHOP-713003：
￥7,000(税込￥7,700)・左右一対

2FD(SS)
膝部を 2mm ファインデックスで補強します。
XHOP-713004：
￥4,000(税込￥4,400)・左右一対

ラバー
膝部をラバーシートで補強します。
XHOP-713005：
￥5,000(税込￥5,500)・左右一対
※表側がスキン素材のスーツには選択ができません

10：埋め込みニーパッド

(素潜り用ウェットスーツオプション)



膝にカットを追加し、ご指定の素材を膝パネルに埋め込みます。
XHOP-713007：
￥2,000(税込￥2,200)・左右一対

11：肩ベルクロの追加



ロングジョンの着脱をサポートします。
XHOP-719001：￥2,000(税込￥2,200)・一箇所

12：ダブルスライダーへの変更

（ファスナーロングジョン用オプション）

XHOP-714006：￥2,000(税込￥2,200)・一箇所

13：D リング



装備品などを吊り下げておけるリングです。

XHOP-719004：
￥1,500(税込￥1,650)・一箇所

14：サイドポケット（BLK）

装備品などを収納して素早く取り出せるポケットです。ポケットの内側にはD環が付いており、収納したアイテムをひもなどで固定できます。素材はファインデックスから選択が可能です。
W 15cm×H 20cm×D 2cm
XHOP-715001：￥9,000(税込￥9,900)・一箇所

15：ヒアリングホールの追加

XHOP-719005：￥1,000(税込￥1,100)・左右一対・6箇所

16：ハイネック



通常5cmのネック高さを7cm(ハイネック仕様)に変更します。

XHOP-710001：￥2,000(税込￥2,200)

17：仕上げ加工

テープ仕上げ
開口部に加工をすることで末端の傷みを防止できます。
ただし加工をすることで開口部の伸びは損なわれます。
XHOP-712001：￥1,500(税込￥1,650)・フルスーツ、スタンダードパンツ、パンツ
XHOP-712001：￥2,500(税込￥2,750)・上記以外のスタイル
XHOP-712001：￥700(税込￥770)・フード
XHOP-712001：手首左右一対￥2,000(税込￥2,200)・足首左右一対￥2,000(税込￥2,200)

水切り仕上げ
（素潜り用ウエットスーツオプション）
開口部の切りっぱなし部分に水切りパーツを取り付け、浸水をミニマムに抑えます。
XHOP-712003：￥8,000(税込￥8,800)・フルスーツ、L/Sジャケット、スタンダードパンツ、パンツ
XHOP-712003：￥11,000(税込￥12,100)・上記以外のスタイル
XHOP-712003：￥2,500(税込￥2,750)・フード
XHOP-712003：手首左右一対￥5,000(税込￥5,500)・足首左右一対￥5,000(税込￥5,500)

※上記オプションに記載の寸法やイラストは目安です。スーツのサイズや設置場所により異なりますので予めご了承ください

採寸をする前に

□ 採寸は自然体を保ち、必ず水着姿で正確に測定してください。

□ 採寸には日本ウェットスーツ工業会指定の
専用治具(￥2,000(税込￥2,200))を使用してください

□ 採寸の値は再度チェックし、間違いがないか確認してください。

□ 体重以外の値はセンチメートル（cm）で表記してください。
最小単位は0.5cmで記入してください。

□ 採寸の基本となる各点
頚椎点（A点）＝首を前に曲げたときに、首の後ろにできる突起の先端部分。
肩先点＝肩の骨の一番先端の突起部。
ウエスト点＝背骨の中心位置でウエスト（腹囲）の高さ。
股付け根点＝股の付け根の最も高い位置。
手首点、内果点＝くるぶしの最も突出している点。
脛骨点＝膝の皿の中心の高さの内側。膝関節にあたる部分。

採寸後は必ず検算してください

□ ③総丈＝ ⑦新背丈＋ ⑤股下
□ ⑦新背丈＝ ④ウエスト丈＋⑥股上
□ ㉒裄丈＝ ㉑肩幅/2＋ ㉓袖丈

HOW TO MEASURE





1	身長	正確に測定します
2	体重	体重計を使い正確に測定します
3	総丈	頚椎点（A点）から内果点（内くるぶし中心）までを測定します
4	ウエスト丈	頚椎点（A点）からウエスト点まで測定します
5	股下	股から内果点（内くるぶしの中心点）までを測定します
6	股上	股付け根点からウエスト点を測定します
7	新背丈	股付け根点から頚椎点（A点）まで一気に計測します
8	首囲	首の最も細いところを測定します
9	上胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下周りを測定します
10	胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭上の胸周りを測定します
11	腹囲	へその少し上の最も細い部位を測定します
12	下腹囲	腹部の最突出部。下腹部周りを測定します
13	尻囲	尻部で最も太い部位を測定します
14	太腿最大囲	太腿付根の最も太い部位を測定します
15	太腿中間囲	太腿の中間（股下と膝の皿の中心点との中間点）を測定する
16	膝上囲	膝の上周りを測定します
17	膝下囲	膝の皿下の最も細い部位を測定します
18	フクラハギ囲	フクラハギの最も太い部位を測定します
19	足首囲	内果（内くるぶし）のすぐ上で、最も細い部位を測定します
20	スネ長	頸骨点の内側から内果点（内くるぶしの中心点）までを測定する
21	肩幅	左右の肩先点間を頚椎点（A点）を通過して体表にそって測定します
22	裄丈	腕を45℃に開いた状態で、頚椎点（A点）から肩先点に沿って手首点までを測定します
23	袖丈	腕を45℃に開いた状態で、肩先点から手首点までを測定します
24	腕付根囲	腕を45℃に開いた状態で、脇下から肩先点の周りを測定します
25	上大腕囲	腕を45℃に開いた状態で、脇下の最上大腕部の周りを測定します
26	大腕囲	腕を45℃に開いた状態で、上腕二頭筋の最も太い部位を測定します
27	肘囲	肘の最も細い部位を測定します
28	肘下囲	肘のすぐ下の最も太い部位を測定します
29	手首囲	手首の最も細い部位を測定します
30	頭囲	頭の周囲で最大の部位を測定します
31	足長	踵点（かかと）と足先点（つまさき）との間の直線距離を測定します
32	内果高	内果点から足底までを測定します

（女性）

33	アンダーバスト	バストのすぐ下のあたりの胸囲を測定します
34	乳下り	乳頭より垂直に上へ肩の厚みの中央までを測定します
35	乳頭間	左右の乳頭から乳頭までの間を測定します

※身長が190cm以上の方のご注文は、10%の割増料金を頂戴いたします

既製サイズチャート

MEN'S WET SUITS / DRY SUITS

(cm)

呼称	88Y3	92YA3	92J4	88JY4	90Y4	94YA4	90AB4	88J5	94J5	90JY5	92Y5	94YA5	98A5	92AB5	96J6	92JY6	94Y6	98YA6	94AB6	96Y7	100YA7
ストック略称	S				M						ML						L			XL	
身長	160				165						170						175			180	
体重	56	60	61	58	62	65	63	60	65	63	66	70	75	68	69	67	71	75	72	76	80
総丈	132	132	136	136	136	137	135	140	141	140	141	141	142	140	146	146	146	147	145	151	152
股下	67	67	69	69	69	69	68	71	71	71	71	71	71	70	74	74	74	74	72	76	76
新背丈	65	66	68	67	68	69	68	69	70	69	70	71	72	71	73	72	73	74	74	76	77
上胸囲	88	92	92	88	90	94	90	88	94	90	92	94	98	92	96	92	94	98	94	96	100
腹囲	72	78	72	70	74	80	80	68	74	72	76	80	86	82	76	74	78	84	84	80	86
尻囲	89	91	90	89	91	93	91	89	92	91	93	94	96	93	94	93	95	97	95	96	98
大腿最大囲	50	53	52	50	52	55	51	50	54	52	54	57	60	53	56	54	56	59	55	58	61
膝上囲	36	38	37	36	37	39	36	36	38	37	38	40	41	37	39	38	39	41	38	40	42
フクラハギ囲	34	35	35	33	35	36	34	34	36	35	36	37	38	35	38	37	38	39	36	39	40
肩幅	42	44	44	42	43	45	43	42	45	43	44	45	47	44	46	44	45	47	45	46	48
袖丈	51	51	53	53	53	53	52	55	55	55	55	55	55	54	57	57	57	57	56	59	59
腕付け根囲	39	41	41	39	41	42	40	39	43	41	42	44	45	42	44	42	44	45	43	45	47
大腕囲	27	29	28	26	28	30	28	26	29	27	29	31	33	29	30	28	30	32	30	31	33
肘下囲	25	26	26	25	26	27	25	25	27	26	27	28	29	26	28	27	28	29	27	29	30

MEN'S SHELL DRY

(cm)

JAPAN SIZE	S	M	ML	MLB	MLBB	L	LB	LBB	LE	XL	XLB	XLBB	XLE	XXL	XXLB	XXLBB	3XL	4XL	5XL	5XLB
身長	160	165	170	170	170	175	175	175	175	180	180	180	180	185	185	185	190	190	195	195
股下	65	68	70	70	70	73	73	73	73	75	75	75	75	78	78	78	80	80	83	83
新背丈	65	67	70	70	70.5	72	72	72	73	75	75	75	75.5	77	77	77	80	80	83	83
上胸囲	88	90	92	97	102	94	99	104	112	98	104	112	120	102	112	122	110	120	114	124
尻囲	88	89	90	95	103	92	97	102	113	94	102	109	121	96	109	119	103	113	114	125
裄丈	71	74	77	77	77	80	80	80	80	82.5	82.5	82.5	82.5	85	85	85	86.5	86.5	87	87

WOMEN'S WET SUITS / DRY SUITS

(cm)

呼称	5A1	7A1	9A1	5A2	7A2	11A2	5A3	7A3	9A3	11A3	13A3	9A4	11A4	13A4	11A5
ストック略称		S			MS				M				L		XL
身長	150			155			160					165			170
体重	40	44	50	45	49	55	48	50	55	57	63	53	57	62	62
総丈	122	123	123	127	127	128	130	131	131	132	132	135	136	136	140
股下	62	62	62	65	65	65	67	67	67	67	67	70	70	70	73
新背丈	60	61	62	62	63	64	63	64	65	66	67	65	66	67	68
胸囲	77	80	83	79	81	85	78	80	83	86	90	82	85	88	87
腹囲	59	62	66	60	63	68	58	61	64	68	72	63	66	70	67
尻囲	84	87	90	86	88	91	87	89	91	93	96	90	93	95	94
大腿最大囲	47	49	53	48	50	55	48	50	52	55	59	51	54	58	56
膝上囲	34	35	36	35	36	37	35	36	37	38	41	37	38	40	39
フクラハギ囲	31	32	33	32	33	34	32	33	34	36	38	34	35	37	36
肩幅	36	38	40	38	39	41	37	38	40	41	43	49	41	42	41
袖丈	47	47	47	49	49	49	50	50	50	50	50	52	52	52	54
腕付け根囲	34	35	36	35	36	37	35	36	37	38	40	37	38	39	39
大腕囲	21	23	24	23	24	25	23	24	25	26	27	25	26	27	27
肘下囲	21	22	23	21	22	23	22	22	23	24	25	23	24	25	25

WOMEN'S SHELL DRY

(cm)

JAPAN SIZE	XS	XSB	S	SB	M	MB	MBB	L	LB	LBB	XL	XLB	XLBB	XXL	XXLB	XXXL
身長	155	155	160	160	165	165	165	170	170	170	175	175	175	180	180	185
股下	63	64.5	65	67	68	69.5	69.5	72	72	72	74.5	74.5	74.5	77	77	79.5
新背丈	62	61.5	65	64	67	66.5	66.5	69	69	69	71.5	71.5	71.5	74	74	76.5
上胸囲	79	88	80	91	88	95	99	91	99	107	95	99	107	99	111	103
尻囲	87	95	88	97	94	99	105	97	105	113	99	105	113	105	115	107
裄丈	68	68	70	70	73.5	73.5	73.5	76	76	76	79	79	79	81	81	83.5

既製サイズチャート

ウェットスーツ、ドライスーツ、シェルドライの詳細な既製サイズチャートはこちら

SIZE CHART サイズ表

フード サイズチャート

サイズ名称	S	MS	M	ML	L	XL	XXL
頭　囲	54〜55	55〜56	56〜57	57〜58	58〜59	59〜60	60〜61
首　囲	29〜31	31〜33	33〜35	35〜37	37〜39	39〜41	41〜42
縦頭囲	60	60.5	61	61.5	62.5	63	63.5



INITIAL/MARK イニシャル、マークについて

マーキングシステム

お好みのロゴをマーキングしてお客様だけのオリジナルウェットスーツやドライスーツを製作できます。熱転写式カッティングシートを使用し、弊社所有のカッティングプロッタで加工しますので、小ロットかつ短納期でオリジナルマーク入りの商品を提供いたします。タイプは、イニシャルとオリジナルマークより選択でき、サークルやクラブ、一人ひとりのお客様のニーズにお応えいたします。

[イニシャル]…お客様のお名前などのマーキングにご利用ください。

象商品:ドライスーツ、ウェットスーツの表ジャージ部分(スキンやラジアル素材への加工は出来ません)
ラ　ー:白、黒(全2色)
金:1文字あたり、

ABC 直付け

XHOP-731016　大:￥200(税込￥220)
XHOP-731017　中:￥200(税込￥220)
XHOP-731018　小:￥200(税込￥220)
*漢字・ひらがな・カタカナの場合は1文字¥300となります

ABC ベルクロ着脱式

XHOP-731026　大:￥6,500(税込￥7,150)
XHOP-731027　中:￥6,500(税込￥7,150)
XHOP-731028　小:￥3,600(税込￥3,960)

XHOP-731015　特大:￥400(税込￥440)・縦70mm

書体サンプル(別書体も対応いたしますのでご相談ください)

標準書体(漢字・ひらがな・カタカナも対応可能)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
0123456789-

筆記体(小文字はつながります。例:*mobbys*)※「・」「,」は文字数に含まれません

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
0123456789-

文字サイズ(原寸大)



[オリジナルマーク取付例]

[オリジナルマーク]…各種団体・SHOP・クラブ・サークル等のロゴのマーキングにご利用ください。

カッティングマーク　大(幅25cm×高さ20cm)、中(幅20cm×高さ15cm)、小(幅10cm×高さ5cm)

対象商品:ドライスーツ、ウェットスーツの表ジャージ部分
(スキンやラジアル素材への加工は出来ません)
カ ラ ー:白、黒、赤、黄、青、黄緑、蛍光ピンク(全7色)
料　　金:1カラーあたり

ABC 直付け

XHOP-731011　大:￥2,500(税込￥2,750)
XHOP-731012　中:￥2,000(税込￥2,200)
XHOP-731013　小:￥1,500(税込￥1,650)

ABC ベルクロ着脱式

XHOP-731021　大:￥10,900(税込￥11,990)
XHOP-731022　中:￥8,700(税込￥9,570)
XHOP-731023　小:￥6,000(税込￥6,600)

デザインデータ:ロゴデザインのデータは、Illustratorで作成されたデータ形式でご支給ください。
データでの支給がない場合は、版下制作代として別途料金[￥7,000(税込￥7,700)〜]がかかります。

シルクスクリーン印刷

対象商品:ドライスーツ、ウェットスーツ全般
スキン地へのマーキングをご希望の場合も対応可能です。但し、別途製版代[￥5,800(税込￥6,380~]がかかります。(版の有効期限は2年間となりますので予めご了承ください)
カ ラ ー:白
料　　金:一刷り￥1,000(税込￥1,100)〜
デザインデータ:ロゴデザインのデータはIllustratorで作成されたデータ形式でご支給ください。
データでの支給がない場合は、版下制作代として別途料金[￥7,000(税込￥7,700)〜]がかかります。

修理ご依頼についての注意

■ 修理品を送られる際は必ず弊社専用のメンテナンスカードを修理品に添付しお送りください。修理品に関してのお問い合わせは、メンテナンスカード上部のお問い合わせ番号でご照会ください。
■ お見積りが発生した場合、お客様からのご回答を頂いてから修理を開始いたします。納期はご回答後約２週間～1ヶ月ほど頂きます。
■ 弊社製品でも状態によっては修理ができない場合がございます。
■ 他社製品の場合は別料金となります。
■ ラテックスシールと本体の接合部に関しては永久的な接着剤ではございませんので、安全の為ご使用される前に必ず接合部をご確認ください。
■ ラテックスシールは熱に弱く経年劣化が早いのでお手入れが必要です。ご使用後はパウダーを塗布し、日のあたらない涼しい場所にて保管してください。
■ ドライスーツを修理される場合は一回毎に基本料金が発生いたします。
■ 各サイズ修正・パネル交換に関しましては別途お見積りとなります。
■ 価格は全て税抜き表示です。ご依頼の際は別途消費税がかかります。

修 理 価 格 表

WET SUIT/修理箇所		価　格
手首・足首ファスナー交換	フリージップタイプ・テープあり・片側１箇所	￥5,600(税込￥6,160)～
ひざパッド交換	4Dパッド交換 1箇所	￥6,500(税込￥7,150)～
	ラバーパッド交換 1箇所	￥6,500(税込￥7,150)～
	ラバーパッド(ラバー部分のみ交換) 1箇所	￥6,500(税込￥7,150)～
リフレクター 取り付け・交換	縫い付け裏面加工仕様 1箇所	別途お見積り
	接着仕様 1箇所　注) 縫い付け裏面加工仕様に比べ強度は劣ります。	￥1,400(税込￥1,540)～
パネル交換		別途お見積り
サイズ修正		別途お見積り

DRY SUIT/修理箇所		価　格
基本料金	注)ドライスーツを修理される場合は一回ごとに発生致します。	￥5,000(税込￥5,500)
クロロプレンシール交換	ネック	￥11,500(税込￥12,650)
	リスト 1箇所	￥4,200(税込￥4,620)
	リスト 1箇所 (シェルドライのラテックスシールをネオプレンに変更する場合)	￥7,500(税込￥8,250)
ラテックスシール交換	ネック	￥7,700(税込￥8,470)
	リスト 1箇所	￥4,300(税込￥4,730)
	ソックス 1箇所	￥6,800(税込￥7,480)
	アンクル 1箇所	別途お見積り
ブーツ交換	両足	￥31,000(税込￥34,100)
防水ファスナー交換	注) クリヌキ式の場合。連結するパネルを交換する場合は別途追加料金が生じます。	￥45,000(税込￥49,500)～
小用防水ファスナー取り付け	注) クリヌキ式の場合。連結するパネルを交換する場合は別途追加料金が生じます。	￥29,900(税込￥32,890)～
ひざパッド交換	各タイプ 1箇所	￥15,500(税込￥17,050)～
ピンホール修理	ネオプレンタイプ 1箇所	￥2,300(税込￥2,530)～
	シェルタイプ 1箇所	￥2,300(税込￥2,530)～
バルブオーバーホール	インレットバルブ（交換パーツ含む)	￥2,000(税込￥2,200)
	アウトレットバルブ(交換パーツ含む)	￥2,800(税込￥3,080)
	DCVバルブ（リスト・フット）1箇所	￥1,300(税込￥1,430)
バルブ後付け	DCVリスト 1箇所	￥15,000(税込￥16,500)
	DCVフット 1箇所	￥24,000(税込￥26,400)
リフレクター 取り付け・交換	縫い付け裏面加工仕様 1箇所	別途お見積り
	接着仕様 1箇所　注) 縫い付け裏面加工仕様に比べ強度は劣ります。	別途お見積り
パネル交換		別途お見積り
サイズ修正		別途お見積り

上記に記載のない修理の価格に関しましては、アフターサービスセンター(TEL 0120-944-308 ／ FAX 0120-944-378)までお問い合わせください。

グッドプロダクツは
グッドデザイン・ファクトリーから

ロイドより与えられた新たな勲章
ドライスーツ日本初"CEマーク"

帆船をイメージする外観。
マストで屋根を吊る建築構造が
より広い空間を確保しました。

モビーズの心臓部、CADルーム。
新しいアイデアに長年の経験と
確かなデータを組み合わせて、
より高いクォリティの製品づくりを
目指しています。

何種類もの試験機器を通して
開発・選択される最適素材、テクノロジー。
そして完成された新製品はフィールドや
構内に設置された試験用ダイビングプールで
テストされます。

株式会社モビーディック　〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門 345
（ミヤギケン イシノマキシ カノマタ アザ カエモン）

www.mobby.co.jp

□ ご注文、納期・在庫のご確認　【受注センター】Tel. 0120-170-208 / Fax. 0120-170-278
□ 修理のご依頼　【アフターサービスセンター】Tel. 0120-944-308 / Fax. 0120-944-378
□ 製品、カタログ、ホームページに関するお問い合わせ　【営業本社】Tel. 045-664-7650 / Fax. 045-664-7653 〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町 2-2-9 港陽ビル 2F

印刷の都合により、現品の色調はカタログと異なることがあります。/ 本カタログは 2021年 2月の資料に基づき作成しています。/
各商品の仕様および価格を予告無く変更させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。/ 写真やイラスト、文章などの無断複写・転載を禁じます。